




index	
rodzaj	pierścień
nr_kat	0.6x8.2z-1.5
średnica drutu d	0.6
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	8.2
średnica wewnętrzna Di	7
długość Lo	1.25
Całkowita ilość zwojów nt	1.5



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	0652-626-280
średnica drutu d	2.5
materiał	SM
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	pierścień
nr_kat	104276A1
średnica drutu d	2.5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	33
średnica wewnętrzna Di	28
długość Lo	5
Całkowita ilość zwojów nt	1.75




index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	115680
średnica drutu d	4.75
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	43.5
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	180042
średnica drutu d	4
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	62.7
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	180043
średnica drutu d	5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	108
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	pierścień
nr_kat	18dc14
średnica drutu d	1.8
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	17.7
średnica wewnętrzna Di	14.1
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	2.8x56
średnica drutu d	2.8
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	56
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	3072424R1
średnica drutu d	4.75
materiał	SM
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	3147624R1
średnica drutu d	4
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	169
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	323239
średnica drutu d	4
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	77
Całkowita ilość zwojów nt	



RONET
ISO 9001

www.ronet.com.pl


index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	370539
średnica drutu d	2.8
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	55
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	399827
średnica drutu d	5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	4-80.368.306
średnica drutu d	1.6
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	13
średnica wewnętrzna Di	9.8
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	2x3




index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	437424
średnica drutu d	4
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	79
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	47533628
średnica drutu d	3
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	16
średnica wewnętrzna Di	10
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	2x3



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	5040_11-00-005
średnica drutu d	2
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	5110_56-03-002
średnica drutu d	3.6
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	5140619
średnica drutu d	7
materiał	SM
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	530049R2
średnica drutu d	4.75
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	85
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	5930_07-02-004
średnica drutu d	5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	5x118
średnica drutu d	5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	31
średnica wewnętrzna Di	21
długość Lo	118
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	638317 B
średnica drutu d	3
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	68.5
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	740591
średnica drutu d	2.8
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	81.7
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	84056304
średnica drutu d	9
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	84056765
średnica drutu d	9
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	84076424
średnica drutu d	4
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	262
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	84325171
średnica drutu d	2.5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	15
średnica wewnętrzna Di	10
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	2x3



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	84421175
średnica drutu d	4
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	298
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	84437606
średnica drutu d	4
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	93.5
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	87106071
średnica drutu d	6
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	87645694
średnica drutu d	2.5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	94765
średnica drutu d	1
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	113.5
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	9837015
średnica drutu d	2.5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	71
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	A-150
średnica drutu d	8
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	161
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	A-60
średnica drutu d	3.5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	65
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	A-85
średnica drutu d	4.5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	85.5
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	A-86
średnica drutu d	4
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	90.17
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	B-60
średnica drutu d	3.5
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	66
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	E2201301
średnica drutu d	2
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	




index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	K89336
średnica drutu d	2
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	17.5
średnica wewnętrzna Di	13.5
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	2



RONET
ISO 9001

www.ronet.com.pl

index	
rodzaj	element sprężysty
nr_kat	K926266
średnica drutu d	1.4
materiał	SM
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	



index	
rodzaj	zawleczka
nr_kat	2x25x23
średnica drutu d	2
materiał	SH
średnica zewnętrzna De	
średnica wewnętrzna Di	
długość Lo	
Całkowita ilość zwojów nt	

